



210020349224



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1453

报告编号: GJ202201972



检验检测报告

产品名称: 办公桌

规格型号: /

委托单位: 河北驰创家具有限公司

检验类别: 委托检验



验证码: NQS8KR

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心(河北)

检验检测专用章



扫描全能王 创建



注意事项

- 1、报告无我单位“检验检测专用章”无效。
- 2、报告复印件无效。
- 3、报告无编制/主检、审核、批准人签字无效,无骑缝章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、委托检验检测的数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。委托检验检测报告中的第三方信息由委托方提供并对其真实性负责。
- 6、对本报告若有异议,请于收到检验检测报告之日起十五日内,向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出,逾期不予受理。
- 7、自报告签发之日起,我院将对由申请人提供的样品进行保存,如无特别书面约定,保存期为30天,超过30天保存期或特别约定的保存期,我院有权按规定单方面处理样品。

公正性说明

为确保检验检测工作的公正性,保证用科学的方法、可靠的数据客观地评价产品的质量,特声明如下:

- 1、河北省产品质量监督检验研究院及全体员工承诺遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用的原则,恪守职业道德,承担社会责任。
- 2、工作中严格执行国家的法律、法规和政策,保证客观、公正和独立地从事检验检测活动。
- 3、承担检验检测产品的能力,已取得资质认定和国家实验室认可,为检验检测工作的开展提供了科学性的保证。
- 4、制定措施确保全体人员不受任何来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力 and 影响;不从事与检验检测活动存在利益关系的工作;不参与有损于检验检测判断的独立性和诚信度的活动;不参与和检验检测项目或者类似的竞争性项目有关系的活动,并防止商业贿赂。
- 5、保护客户的机密信息,对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密、技术秘密包括知识产权等相关的信息,负有保密义务,并有相应措施。
- 6、保证本院检验检测活动具有诚实性,严格执行相关规章制度,保证客观记录检验检测活动的过程和结果,对检验检测工作中出现的差错采取及时有效的纠正/预防措施并如实记录。
- 7、全体人员努力学习各项法律、法规及检验检测理论,提高业务水平和思想水平,坚持客观公正原则,确保工作质量。



检验检测报告

№:GJ202201972

共 3 页 第 1 页

样品名称	办公桌	规格型号	/
		商标	/
委托单位	河北驰创家具有限公司	样品等级	合格品
委托单位地址	河北省廊坊市香河县渠口镇店子务村北通唐公路北侧	送样人	喻艳
受检单位	河北驰创家具有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	河北驰创家具有限公司	样品数量	1 件
样品描述	样品完好	生产日期/批号	2022-06-01
检验日期	2022-06-28 至 2022-07-08	到样日期	2022-06-28
检验地点	河北省廊坊市香河县秀水街与香五路交叉路口南300米路东		
检验依据	GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》		
判定依据	GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》		
检验项目	检验项目详见附页		
检验结论	经检验，该样品所检项目符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》规定的要求。  签发日期：2022-07-08		
备 注	力学试验水平3级。		

编制：李蒙
批准：李振全

审核：胡正石



扫描全能王 创建

检验检测报告

No. GJ202201972

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	项目分类	单项判定
1	形状和位置公差	邻边垂直度	mm	面板对角线长度 <1000 , 折叠式 ≤ 4	1	一般	符合
				面板对边长度 <1000 , 折叠式 ≤ 4	0	一般	符合
				框架对角线长度 <1000 , 折叠式 ≤ 4	1	一般	符合
				框架对边长度 <1000 , 折叠式 ≤ 4	0	一般	符合
		翘曲度		700 $<$ 面板、正视面板件 <1400 , ≤ 2	0.1	一般	符合
		着地平稳性		底脚与水平面的差值 ≤ 2.0	0.9	一般	符合
2	外观性能要求	金属件	焊接件	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	无脱焊、虚焊、焊穿、错位	基本	符合
				焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	一般*	符合
				焊接处表面波纹应均匀	波纹均匀	一般	符合
			冲压件	冲压件应无脱层、裂缝	无脱层、裂缝	基本	符合
				涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象	无漏喷、锈蚀、脱色、掉色	基本*	符合
			喷涂层	涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷	涂层光滑均匀, 色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等	一般*	符合
				表面应无剥落、返锈、毛刺	无剥落、返锈、毛刺	基本*	符合
				表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀锌彩锌)和划痕	无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕	一般*	符合
		电镀层		插销等启闭配件应启闭灵活	启闭灵活	基本	符合



检验检测报告

№ GJ202201972

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	项目分类	单项判定
3	安全性 能要求	结构安全	/	折叠产品应无非预期的自行折叠现象	无非预期的自行折叠现象	基本	符合
				人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角	无毛刺、刃口、棱角	基本	符合
4	桌类强度和耐久性	桌面垂直冲击试验	/	a) 所有零部件无断裂或豁裂; b) 用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动; c) 所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形; d) 五金连接件应无松动; e) 活动部件(门、抽屉等)开关应灵便; f) 零部件无明显位移变化	无损坏	基本	符合
5	桌类稳定性	垂直加载稳定性试验	/	应无倾翻	无倾翻	基本	符合
6	理化性能要求	金属喷漆(塑)涂层	冲击强度	冲击高度400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	基本	符合

备注: “*”记号表示该单项中有2项以上(含2项)检验内容, 若有一项检验项目不符合要求时, 应按一项不合格计数。若某缺陷明显到足以影响产品质量时则作为基本项目判定。
检验结果“√”表示符合技术要求, “×”表示不符合技术要求。“/”表示未检或不作判定, 以下空白。



河北省产品质量监督检验研究院

河北省产品质量监督检验研究院成立于1980年3月，隶属于河北省市场监督管理局，是国家依法设置的对产品质量进行检测、检查、判定和评价的技术机构，承担着产品质量检验检测、检查、认证、培训、咨询等业务职能，是河北省最大的综合性检验机构。

全院实验室面积5.4万余平方米，办公面积8000余平方米，设备资产价值超2.2亿元。检验检测业务主要涉及体育用品、场馆设施、电线电缆、家具、钢铁产品及原辅材料、机动车及配件、化工、机电、轻工、能源、贵金属珠宝、建筑及装修装饰材料、消防和安防产品、环境监测、环保产品、环保治理设备、环境质量、食品相关产品、纤维、纺织品、服装、防护用品等领域。

全院设有体育用品、汽车农用车配件、特种电缆、家具、钢铁、环保、羊绒、环境计量等8个国家中心，设有公共安全及消防产品、京唐港煤炭、纺织产品等3个省级质检中心。搭建国家新型健身器材产业技术创新战略联盟、国家环保设备/产品质检中心技术联盟、河北省体育标准化技术委员会、河北省食品接触材料及制品标准化技术委员会和河北省智能健身与康复技术创新中心5个公共技术服务平台。检验检测实验室以石家庄为中心，布局至雄安新区、正定新区、曹妃甸区3个自贸区，以及唐山、秦皇岛、宣化、宁晋、香河、清河等6个区域连续五届获得省委省政府授予的省级文明单位，先后荣获第六届全国文明单位、北京2008年奥运会残奥会贡献奖、全国产品质量监督工作先进单位（河北省唯一）、河北省知名品牌（服务类）、省党风廉政建设示范单位、省三八红旗先进集体、省直反腐倡廉宣教工作先进单位、省直“青年文明号”，省直“巾帼文明岗”，省局科技创新先进集体、先进基层党组织等荣誉称号。

国家家具质量检验检测中心（河北）

2008年5月，国家家具质量检验检测中心（河北）经原国家质检总局批准成立，隶属河北省产品质量监督检验研究院。为推动河北家具产业发展，中心在“中国北方家具商贸之都”香河县选址建设，现已发展成为我国北方地区最大的集家具产品检测、检验仪器设备研发、标准制修订等业务于一身的检测科研机构。

中心建筑面积11000余平方米。中心现有人员48人，高级以上职称16人。有检验仪器设备300余台套，包括气相色谱仪、气质联用仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、紫外可见分光光度计、1m³VOC气候箱、4m³和11m³恒温露点恒湿气候培养箱、家具测试专用综合台架、沙发以及床垫耐久性试验机等国内同行业最先进的技术装备。

中心检验检测能力涉及115类产品和2304个参数，承检能力具备家具全项检测中的力学性能、理化性能检测、有毒有害物质限量、家具原辅材料检测等，部分检验项目处于全国领先水平。甲醛释放量、有害物质限量等部分检验项目的检测能力达到国际先进水平。

中心是中国质量认证中心（CQC）的签约实验室，是东北林业大学、河北农业大学林学院、西北农林科技大学等高等院校科研教学实践基地，是中国家具协会、全国家具标准化技术委员会、全国家具检测联盟和中国林产工业协会红木分会的会员单位。历经十年发展，家具中心对北方地区家具行业的发展做出了积极贡献。



扫描全能王 创建



河北省产品质量监督检验研究院

网址: <http://www.hbzjy.com/>

地址: 河北省石家庄市鹿泉区上庄镇上庄大街1号5栋

邮编: 050227

传真: 0311-83895655

业务联系电话: 0311-83895644, 0311-83895733

质量投诉电话: 0311-83895636

廉政投诉电话: 0311-83895750

国家家具质量检验检测中心(河北)

网址: <http://GJ.Mbzjy.com>

地址: 河北省廊坊市香河县统永街与香五路交叉口南行300米路东

邮编: 065400

邮箱: jiajuzhongxin@outlook.com

传真: 0316-8809221

业务联系电话: 0316-8809221

业务受理电话: 0316-8809221

质量投诉电话: 0311-83895640

廉政投诉电话: 0311-83895632



扫描全能王 创建